
ANEXO F

DETERMINACIÓN CURVA NÚMERO

Tabla 1: Valores CN en condición II de humedad y P0=0,2S. SCS.

Tipo de Vegetación	Tratamiento	Condición Hidrológica	Tipo de Suelo			
			A	B	C	D
Barbecho	Desnudo	-	77	86	91	94
	CR	Pobre	76	85	90	93
	CR	Buena	74	83	88	90
Cultivos Alineados	R	Pobre	72	81	88	91
	R	Buena	67	78	85	89
	R+CR	Pobre	71	80	87	90
	R+CR	Buena	64	75	82	85
	C	Pobre	70	79	84	88
	C	Buena	65	75	82	86
	C+CR	Pobre	69	78	83	87
	C+CR	Buena	64	74	81	85
	C+T	Pobre	66	74	80	82
	C+T	Buena	62	71	78	81
	C+T+CR	Pobre	65	73	79	81
	C+T+CR	Buena	61	70	77	80
	Cultivos no alineados o con surcos pequeños o mal definidos	R	Pobre	65	76	84
R		Buena	63	75	83	87
R+CR		Pobre	64	75	83	86
R+CR		Buena	60	72	80	84
C		Pobre	63	74	82	85
C		Buena	61	73	81	84
C+CR		Pobre	62	73	81	84
C+CR		Buena	60	72	80	83
C+T		Pobre	61	72	79	82
C+T		Buena	59	70	78	81
C+T+CR		Pobre	60	71	78	81
C+T+CR	Buena	58	69	77	80	
Cultivos densos de leguminosas o prados densos en alternancia	R	Pobre	66	77	85	89
	R	Buena	58	72	81	85
	C	Pobre	64	75	83	85
	C	Buena	55	69	78	83
	C+T	Pobre	63	73	80	83
	C+T	Buena	51	67	76	80
Pastizales o pastos naturales	-	Pobres	68	79	86	89
	-	Regulares	49	69	79	84
	-	Buenas	39	61	74	80

Continuación Tabla 1: Valores CN en condición II de humedad y P0=0,2S. SCS.

Pastizales	C	Pobres	47	67	81	88
	C	Regulares	25	59	75	83
	C	Buenas	6	35	70	79
Prados permanentes	-	-	30	58	71	78
Matorral-herbazal, siendo el matorral preponderante	-	Pobres	48	67	77	83
	-	Regulares	35	56	70	77
	-	Buenas	≤30	48	65	73
Combinación de arbolado y herbazal, cultivos agrícolas leñosos	-	Pobres	57	73	82	86
	-	Regulares	43	65	76	82
	-	Buenas	32	58	72	79
Montes con pastos (aprovechamientos silvopastorales)	-	Pobres	45	66	77	83
	-	Regulares	36	60	73	79
	-	Buenas	25	55	70	77
Bosques	-	I Muy Pobre	56	75	86	91
	-	II Pobre	46	68	78	84
	-	III Regular	36	60	70	76
	-	IV Buena	26	52	63	69
	-	V Muy Buena	15	44	54	61
Caseríos	-	-	59	74	82	86
Caminos en tierra	-	-	72	82	87	89
Caminos con firme	-	-	74	84	90	92

Tabla 2: Significado abreviaturas Tabla 1.

CR	Con cubierta de residuos vegetales que ocupe al menos el 5% de la superficie del suelo durante todo el año.
R	Si las labores de la tierra (labrar, gradear, sembrar, etc.) se realizan en línea recta, sin considerar la pendiente del terreno.
C	Si el cultivo se realiza siguiendo las curvas de nivel.
T	Si se trata de terrenos aterrizados (terrazas abiertas con desagüe para la conservación de suelos).